

Univers	Sport
Typ	Vertikale Aktivitäten
Kategorie	Karabiner und expresssets
Unterkategorie	Verriegelungskarabiner



Sm'D


Der Sm'D ist ein D-förmiger kompakter und leichter Verschlusskarabiner, der in vielen Situationen zum Einsatz kommt. Er lässt sich auch mit Handschuhen einfach bedienen und ist mit zwei Verriegelungssystemen erhältlich.



TWIST-LOCK-Verriegelungssystem: spezielle Verwendung, bei der es auf ein schnelles Öffnen ankommt (z. B. am Ende eines Verbindungsmittels), und zum Verbinden eines GRIGRI mit dem Gurt.



Loch zum Durchfädeln einer Reepschnur, um eine TIBLOC-Seilklemme mit dem Karabiner zu verbinden, sodass sie nicht verloren gehen kann.



Loch zum Durchfädeln einer Reepschnur, um eine MICRO TRAXION-Umlenkrolle mit dem Karabiner zu verbinden, sodass sie nicht verloren gehen kann.

Kurzbeschreibung D-förmiger, sehr vielseitig einsetzbarer kompakter und leichter Verschlusskarabiner



Beschreibung

- Viele Einsatzmöglichkeiten:
 - Besonders effizient dank D-Form, ungeachtet der Benutzungsrichtung, ideal für unterschiedliche Verwendungszwecke: Befestigung eines Sicherungssystems, einer Umlenkrolle, am Ende eines Verbindungsmittels usw.
 - Kompakte Bauweise und sehr geringes Gewicht.
- Gutes Handling und Ergonomie:
 - Die D-Form liegt gut in der Hand.
 - Der H-förmige Querschnitt erleichtert die Handhabung mit Handschuhen.
 - Das Keylock-System verhindert, dass sich der Karabiner verhakt.
 - Loch zum Durchfädeln einer Reepschnur, um eine TIBLOC-Seilklemme oder eine MICRO TRAXION-Umlenkrolle mit dem Karabiner zu verbinden und sie vor Herabfallen zu schützen.
- Verfügbar mit zwei Verriegelungssystemen entsprechend dem Einsatzzweck:
 - SCREW-LOCK: leicht zu öffnendes System, lässt sich nach Bedarf verriegeln oder nicht. Ein roter Indikator ist sichtbar, solange der Karabiner nicht verriegelt ist. Das System ist für schwierige Umgebungen geeignet, wo Schlamm oder Eis zu einem Versagen des automatischen Verriegelungssystems führen könnten.
 - TWIST-LOCK: spezielle Verwendung, bei der es auf ein schnelles Öffnen ankommt (z. B. am Ende eines Verbindungsmittels) und zum Verbinden eines GRIGRI mit dem Gurt.

Spezifikationen

- Material: Aluminium
 - Zertifizierung(en): CE EN 12275, UIAA
-

Spezifikationen/Referenz

Referenz(en)	M39A SL	M39A RL
		
Gewicht	46 g	51 g
Verriegelungssystem	SCREW-LOCK	TWIST-LOCK
Typ	B	B
Farbe(n)	YELLOW	YELLOW
Bruchlast längs	23 kN	23 kN
Bruchlast quer	8 kN	8 kN
Bruchlast Schnapper offen	7 kN	7 kN
Öffnung	20 mm	20 mm
Made in	FR	FR
Garantie	3 Jahre	3 Jahre
Verpackung	1	1
Menge pro Karton	20	20
EAN	3342540817524	3342540817548

Zugehörige Produkte DUAL CONNECT ADJUST
 REVERSO® 4
 GRIGRI® +
 TIBLOC
 MICRO TRAXION